

Penalizaciones Etapa 3 19 GPU 2023

01/03/2023

Pag 1



N°	Cat	SC041	SC042	SC043	SC044	SC045	SC046	SC048	SC052	SC053	SC054	Subt	Desc	Total	Penal	Tiempo
1	TC	0,06	0,10	0,10	0,04	0,57	0,15	0,09	0,08	0,03	3,31	4,53	4,03	0,50	0,00	05:13:00,50
3	TC	0,90	1,38	1,29	1,25	1,47	0,90	0,68	0,00	0,04	0,57	8,48	4,14	4,34	0,00	05:13:04,34
4	TC	3,34	3,85	5,45	7,16	10,13	1,57	2,15	12,29	0,11	1,15	47,20	29,58	17,62	0,00	05:13:17,62
5	TC	0,36	3,29	0,99	4,26	3,79	3,93	5,75	0,63	1,90	5,82	30,72	15,83	14,89	0,00	05:13:14,89
201	B	0,08	0,20	0,12	0,09	0,09	0,39	0,44	0,19	0,01	0,31	1,92	1,14	0,78	0,00	05:13:00,78
202	C	0,15	0,95	0,09	0,44	0,34	0,60	1,48	0,70	1,10	1,64	7,49	4,22	3,27	0,00	05:13:03,27
203	B	1,56	2,19	2,02	0,02	6,09	0,45	0,89	2,63	2,00	1,04	18,89	10,91	7,98	0,00	05:13:07,98
204	B	0,47	0,70	0,02	0,07	0,33	1,04	1,91	0,63	0,62	1,61	7,40	4,56	2,84	0,00	05:13:02,84
205	B	0,31	2,17	0,22	0,84	1,19	1,28	0,53	1,74	2,33	1,57	12,18	6,24	5,94	0,00	05:13:05,94
301	C	0,03	0,07	0,01	0,02	0,01	0,37	0,08	0,27	0,36	0,52	1,74	1,25	0,49	0,00	05:13:00,49
302	C	0,04	14,68	0,18	0,36	2,12	0,04	30,00	0,08	0,10	1,77	49,37	46,80	2,57	0,00	05:13:02,57
303	C	0,10	0,29	0,13	0,24	0,07	0,36	0,42	30,00	0,09	0,39	32,09	30,81	1,28	0,00	05:13:01,28
304	C	0,04	0,19	0,04	0,07	0,07	0,22	0,18	0,02	0,04	0,30	1,17	0,71	0,46	0,00	05:13:00,46
305	C	0,07	0,21	0,06	0,08	0,21	0,12	0,17	0,30	0,48	0,17	1,87	0,99	0,88	0,00	05:13:00,88
306	C	4,22	5,66	4,49	11,08	10,06	8,28	2,50	0,70	8,19	2,78	57,96	29,42	28,54	0,00	05:13:28,54
307	C	0,26	1,07	0,48	0,10	0,17	0,13	0,04	0,27	1,57	2,60	6,69	5,24	1,45	0,00	05:13:01,45
308	C	0,25	0,60	0,58	0,91	0,01	0,06	0,34	0,05	0,10	0,28	3,18	2,09	1,09	0,00	05:13:01,09
309	C	30,00	30,00	0,59	0,61	0,31	2,89	0,16	0,13	0,90	0,71	66,30	62,89	3,41	0,00	05:13:03,41
402	D	0,38	14,92	0,18	0,41	0,21	0,32	0,45	0,09	0,17	0,48	17,61	15,85	1,76	0,00	05:13:01,76
403	D	0,03	0,15	0,01	0,05	0,16	0,02	0,01	0,03	0,03	0,09	0,58	0,40	0,18	0,00	05:13:00,18
404	D	0,03	0,25	0,14	0,22	0,40	0,17	0,16	0,05	0,02	0,13	1,57	0,87	0,70	0,00	05:13:00,70
405	D	0,27	0,27	0,82	0,30	0,06	0,06	0,21	0,09	0,08	0,07	2,23	1,39	0,84	0,00	05:13:00,84
406	D	0,13	0,13	0,20	0,07	0,28	0,03	0,24	0,05	0,01	0,60	1,74	1,12	0,62	0,00	05:13:00,62
407	D	0,87	30,00	0,94	0,32	2,72	1,38	0,32	0,23	0,13	1,79	38,70	34,51	4,19	0,00	05:13:04,19
408	D	0,02	0,38	0,09	0,01	0,11	0,07	0,08	0,04	0,09	0,18	1,07	0,67	0,40	0,00	05:13:00,40
409	D	0,34	0,63	1,04	1,95	1,78	0,25	0,17	0,26	0,46	0,53	7,41	4,77	2,64	0,00	05:13:02,64
410	D	0,07	0,15	0,02	0,06	0,22	0,26	0,37	0,14	0,18	0,08	1,55	0,85	0,70	0,00	05:13:00,70
412	D	1,45	30,00	4,98	7,66	9,33	0,60	3,85	1,22	2,44	5,72	67,25	46,99	20,26	0,00	05:13:20,26
413	D	0,13	15,11	0,12	0,22	0,07	0,75	0,94	0,33	0,61	1,30	19,58	17,35	2,23	0,00	05:13:02,23
414	D	0,37	0,14	0,34	0,14	4,10	0,15	0,04	0,03	0,12	1,83	7,26	6,30	0,96	0,00	05:13:00,96
415	D	0,15	0,06	0,16	0,29	0,47	0,15	0,15	0,09	0,13	0,45	2,10	1,21	0,89	0,00	05:13:00,89
416	D	0,42	30,00	0,30	0,02	0,92	1,09	1,46	0,17	0,22	0,17	34,77	32,55	2,22	0,00	05:13:02,22
417	D	1,66	7,23	4,98	2,08	0,44	10,50	9,86	0,90	0,60	2,60	40,85	27,59	13,26	0,00	05:13:13,26
418	D	1,60	2,88	0,98	15,40	17,08	30,00	30,00	0,23	1,63	2,59	102,39	77,08	25,31	0,00	05:13:25,31
419	D	0,25	15,52	0,44	1,23	1,45	1,00	0,74	0,66	0,79	3,34	25,42	20,31	5,11	0,00	05:13:05,11
420	D	0,28	1,12	3,34	4,86	3,60	2,51	5,41	0,28	0,39	4,51	26,30	14,78	11,52	0,00	05:13:11,52
421	D	4,06	20,23	3,11	0,02	1,35	0,03	0,38	1,83	1,54	0,72	33,27	27,40	5,87	0,00	05:13:05,87
422	D	0,29	30,00	3,18	2,82	3,62	0,84	1,60	0,64	2,87	2,97	48,83	36,80	12,03	0,00	05:13:12,03
423	D	0,38	0,13	1,86	3,27	4,03	0,71	4,38	0,65	0,08	0,56	16,05	11,68	4,37	0,00	05:13:04,37
424	D	1,72	1,20	3,64	4,12	4,69	12,79	13,05	0,50	0,46	4,03	46,20	30,53	15,67	0,00	05:13:15,67
425	D	0,14	0,23	0,36	0,30	0,22	0,78	1,39	0,38	0,68	0,44	4,92	2,85	2,07	0,00	05:13:02,07
426	D	1,50	15,56	1,46	3,01	3,83	1,71	1,77	0,12	2,04	30,00	61,00	49,39	11,61	0,00	05:13:11,61
427	D	0,57	8,43	1,48	1,02	0,37	2,59	2,53	2,53	3,11	3,00	25,63	14,54	11,09	0,00	05:13:11,09
428	C	5,80	5,52	7,13	7,99	7,76	4,07	4,48	5,12	6,20	8,93	63,00	24,68	38,32	0,00	05:13:38,32
429	D	0,50	0,06	1,19	0,90	0,20	0,52	0,06	0,41	0,65	1,92	6,41	4,01	2,40	0,00	05:13:02,40
430	D	11,93	0,87	0,26	0,44	0,79	0,56	1,02	1,72	4,80	0,21	22,60	18,45	4,15	0,00	05:13:04,15
431	D	0,22	0,20	0,03	0,27	0,36	0,46	0,58	0,07	0,55	0,82	3,56	1,95	1,61	0,00	05:13:01,61

Penalizaciones Etapa 3 19 GPU 2023

01/03/2023

Pag 2



N°	Cat	SC041	SC042	SC043	SC044	SC045	SC046	SC048	SC052	SC053	SC054	Subt	Desc	Total	Penal	Tiempo
501	E	0,00	0,16	0,07	0,01	0,15	0,29	0,14	0,00	0,02	0,24	1,08	0,69	0,39	0,00	05:13:00,39
502	E	0,21	0,28	0,21	0,09	0,14	0,30	0,46	0,10	0,01	0,02	1,82	1,04	0,78	0,00	05:13:00,78
503	E	0,24	0,44	0,02	0,02	0,08	0,12	0,16	0,12	0,18	0,36	1,74	1,04	0,70	0,00	05:13:00,70
504	E	0,12	0,15	0,13	0,06	0,16	0,14	0,41	0,02	0,03	0,14	1,36	0,72	0,64	0,00	05:13:00,64
505	E	0,09	0,08	0,05	0,10	0,13	0,09	0,06	0,01	0,06	0,20	0,87	0,43	0,44	0,00	05:13:00,44
508	E	0,33	0,37	0,15	0,39	0,37	1,63	2,37	0,09	0,42	2,04	8,16	6,04	2,12	0,00	05:13:02,12
510	E	0,32	1,12	0,27	0,21	0,01	0,50	0,41	0,87	2,59	6,21	12,51	9,92	2,59	0,00	05:13:02,59
601	F	0,04	30,00	0,02	0,09	0,19	0,07	0,06	0,13	0,17	0,06	30,83	30,36	0,47	0,00	05:13:00,47
602	F	0,17	0,24	0,13	0,17	0,10	0,03	0,03	0,13	0,04	0,10	1,14	0,58	0,56	0,00	05:13:00,56
603	F	0,00	0,06	0,03	0,05	0,13	0,24	0,23	0,03	0,18	0,28	1,23	0,75	0,48	0,00	05:13:00,48
604	F	0,19	0,40	0,30	0,49	0,45	0,05	0,10	0,04	0,09	2,14	4,25	3,08	1,17	0,00	05:13:01,17
605	F	0,06	0,09	2,55	0,38	0,34	0,29	0,44	0,09	0,14	0,05	4,43	3,37	1,06	0,00	05:13:01,06
606	F	0,05	0,13	0,18	0,05	0,10	0,34	0,37	1,98	2,28	2,43	7,91	6,69	1,22	0,00	05:13:01,22
607	F	0,32	0,53	0,16	0,16	0,08	0,22	0,29	0,02	0,28	2,00	4,06	2,85	1,21	0,00	05:13:01,21
608	F	0,13	0,13	0,15	0,07	0,21	0,47	0,47	0,06	0,14	4,41	6,24	5,35	0,89	0,00	05:13:00,89
609	F	0,17	0,47	0,04	0,04	0,19	0,24	0,11	30,00	0,05	0,06	31,37	30,71	0,66	0,00	05:13:00,66
610	F	0,01	0,04	0,06	0,01	0,11	0,00	0,12	0,06	0,18	0,34	0,93	0,64	0,29	0,00	05:13:00,29
611	F	0,09	0,42	0,06	0,05	0,43	3,97	1,51	0,37	0,68	30,00	37,58	35,48	2,10	0,00	05:13:02,10
612	F	0,00	0,05	0,09	0,11	0,33	0,02	0,08	0,02	0,11	2,03	2,84	2,47	0,37	0,00	05:13:00,37
613	F	0,05	0,19	0,84	0,89	1,29	0,46	0,57	0,06	0,00	0,30	4,65	3,02	1,63	0,00	05:13:01,63
614	F	0,01	0,21	0,48	0,73	1,17	0,41	0,10	0,69	1,31	30,00	35,11	32,48	2,63	0,00	05:13:02,63
615	F	0,10	0,04	0,04	0,18	0,38	0,28	0,21	0,08	0,25	0,52	2,08	1,18	0,90	0,00	05:13:00,90
616	F	0,05	0,23	1,11	1,25	1,50	0,43	0,48	0,23	0,36	0,15	5,79	3,86	1,93	0,00	05:13:01,93
617	F	1,14	3,56	0,69	1,37	0,43	1,37	2,63	0,48	0,35	2,65	14,67	8,84	5,83	0,00	05:13:05,83
618	F	0,84	0,52	0,13	0,24	0,33	0,04	0,33	0,01	0,62	1,17	4,23	2,63	1,60	0,00	05:13:01,60
620	F	0,35	0,35	0,08	0,27	0,47	0,30	0,41	0,05	0,18	0,38	2,84	1,26	1,58	0,00	05:13:01,58
621	F	0,38	0,05	0,03	0,49	0,64	0,54	0,68	0,19	0,40	0,08	3,48	1,86	1,62	0,00	05:13:01,62
622	F	1,00	5,66	0,48	0,88	2,41	10,36	13,54	0,21	0,96	5,42	40,92	29,56	11,36	0,00	05:13:11,36
624	F	0,14	0,43	0,54	0,29	0,39	0,28	0,20	0,11	0,21	0,08	2,67	1,36	1,31	0,00	05:13:01,31